



Steckverbinder > Steckverbinder für PKWs, LKWs, Busse und Off-Road Fahrzeuge > Leiterplatten-Stiftleisten > SIGNALSTIFTWANNE



Anzahl von Positionen: 4
Raster: 2.54 mm [.1 in]
Abdichtbar: **Nein**
Montageausrichtung für Leiterplatte: **Horizontal**
Zeilenanzahl: 1

[Alle SIGNALSTIFTWANNE \(429\)](#)

Eigenschaften

Produktmerkmale

Hybrid Stiftwanne	Nein
Geschirmt	Nein
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Abschnittsanzahl	1
Anzahl der Signalpositionen	4
Anzahl von Positionen	4
Montageausrichtung für Leiterplatte	Horizontal
Zeilenanzahl	1

Sonstige Eigenschaften

Primäre Produktfarbe	Schwarz
----------------------	---------

Kontaktmerkmale

Flachkontaktbreite	.63 mm[.025 in]
Flachkontaktdicke	.63 mm[.025 in]
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Zinn (Sn)

Klemmenmerkmale

--	--



Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage - Lötén
-------------------------------------	---------------------------

Montage und Anschlusstechnik

Verriegelungsschnittstelle	Mit
Montagebohrungen	Ohne
Montageausrichtung der Leiterplatte	Mit
Panelmontagevorrichtung	Ohne
Arretierung für Leiterplattenmontage	Mit
Art der Leiterplattenmontage	Befestigungsclip

Gehäusemerkmale

Raster	2.54 mm[.1 in]
--------	----------------

Abmessungen

Länge	15.3 mm[.6 in]
Leiterplattendicke (empfohlen)	0.8 mm[0.031 in]
Profilhöhe von Leiterplatte	7.9 mm[.311 in]
Breite	16 mm[.63 in]

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Signal
----------------------	--------

Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	UL 94-HB
Schutzgrad	IP2B

Verpackungsmerkmale

Verpackungs-Typ	Einzelausführung
Verpackungsmenge	250

Weitere

Schnittstellennummer	114-18063-18
----------------------	--------------

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>


EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUN 2020 (209) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUL 2019 (201) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	BFR/CFR/PVC frei, allerdings Br/Cl >900 ppm aus anderen Quellen
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer


Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



TE Teilenummer CAT-M8793-CH8172
MQS, STECKVERBINDERGEHÄUSE

Auch serienmäßig | MQS



Arretierungen und Positionssicherungen(29)



Dichtungen und Blindstopfen(27)



EMV-Abschirmung(2)



Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge(502)



Kappen und Abdeckungen(132)



Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge(98)



Stiftleisten für Datenverbindungen(1)



Stiftwannen für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge(211)



Weiteres Zubehör(13)

Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilenummer1-964302-3
ZEITSCHALTER, BUCHSE UND FLACHSTECKER




TE Teilenummer1-1355897-2
SIGNALSTIFTWANNE



TE Teilenummer929967-7
RUNDES STECKVERBINDERSYSTEM, STIFT UND BUCHSE



TE Teilenummer4-2177367-3
MINIATURISIERTE STIFTWANNEN




TE Teilenummer2-1333204-2
ANVIL, COMBINATION (.080)




TE Teilenummer7-2151332-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-035F042O



TE Teilenummer2151332-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-035F042O



TE Teilenummer5-1333202-3
ANVIL, COMBINATION .062



TE Teilenummer1534099-1
MQS COVER 2X10P



TE Teilenummer368269-2
CLIP FOR 090 II MLC(KEY HOLE)

Dokumente



Produktzeichnungen

4pos MQS .63 header 90deg

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1-1355897-1_A.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1-1355897-1_A.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1-1355897-1_A.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.