

SIM-AMSC1

Obj.č.: 2271390


<http://eshop.phoenixcontact.cz/phoenix/treeViewClick.do?UID=2271390>

Patice pro standardní I/O moduly, 4. generace firmy Opto 22,
popsatelné označovacími jehlami BN nebo BNB

Údaje

EAN	 4 017918 054274
Balení	1 ks
Celní tarif	85369010
Váha brutto v kusech	0,00747 kg
Informace v katalogu	Strana 561 (CAT-7-2013)

Poznámky k produktu

WEEE/RoHS-compliant since:
11.04.2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technické údaje

Obecná data

Jmenovité napětí U_N	250 V AC
	380 V AC
Jmenovitý proud I_N	5 A
rozměry kolíku	1,1 x 0,5 mm
průměr vyvrtaného otvoru	1,4 mm

Barva	zelená
Izolační materiál	PA
Normy/předpisy	DIN VDE 0110b, vel. C pro 250 V AC

Certifikáty/Osvědčení

Aprobace

GOST, UL Recognized

Vyžádané aprobace:

Aprobace z:


Příslušenství

Informace	Popis	Popis výrobku
Značení		
1051993	B-STIFT	Značkovač, k ručnímu popisu nepotíštěných proužků označovacího profilu, popis je odolný proti setření i vodě, tloušťka čáry 0,5 mm
1401404	BN WH	Značkovače pro svorky, Hřebík, bílá, nepotíštěné, Způsob montáže: Zasunout, pro šířku svorek: 4,2 mm, Velikost popisovaného pole: 4 x 4 mm
2701404	BN-TRK	Značkovače pro svorky, Hřebík, bílá, nepotíštěné, Způsob montáže: Zasunout, pro šířku svorek: 7,5 mm, Velikost popisovaného pole: 4 x 7,5 mm
0810902	BNB WH:GROSSBUCHSTABEN	Označování svorek, bílá
0810928	BNB WH:SO	Označovací jehla, bílá
0810915	BNB WH:SYMBOLE	Pásový profil označovacích bodců, Hřebík, bílá, popsané, podélně: Symboly +,-,/,~,ERD,SERD, L1, L2, L3 PE, PEN (až do 3 míst), Způsob montáže: Zasunout
0810892	BNB WH:ZAHLEN	Označovací jehla, Hřebík, bílá, popsané, Způsob montáže: Zasunout
0810944	BNB- TRK:GROSSBUCHSTABEN	Označování svorek, bílá
0810960	BNB-TRK:SO	Označovací jehla, bílá
0810957	BNB-TRK:SYMBOLE	Označovací jehla, bílá, podélně: Symboly +,-,/,~,ERD,SERD, L1,L2,L3,PE,PEN (až do 4 míst), Velikost popisovaného pole: 7,5 x 4 mm


0810931	BNB-TRK:ZAHLEN	Značkovače pro svorky, Hřebík, bílá, popsané, Způsob montáže: Zasunout, Velikost popisovaného pole: 7,5 x 4 mm
0811228	X-PEN 0,35	Popisovač bez inkoustové bombičky, pro manuální popis označovacích štítků, popis extrémně odolný vůči otěru, tloušťka čáry 0,35 mm

Výkres/schéma

Výkres v měřítku



Schématický výkres



Osazení kontakty s patičí:

A = s kovem

B = bez kovu

Adresa

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno, Czech Republic
Telefon +420 542 213 401
Fax +420 542 213 701
<http://www.phoenixcontact.cz>



© 2013 Phoenix Contact
Technické změny vyhrazeny.